

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

MVC50

Esterri d'Àneu (181)



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Direcció General del Medi Natural



Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació

1998

El full 181 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 fou publicat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) l'any 1998. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme entre els anys 1991 i 1993. Aquesta llegenda i el fitxer d'exportació de la cobertura de vegetació corresponent són els que es van utilitzar per fer la versió publicada, la qual es troba a la venda, en format de mapa i memòria, a les botigues de l'ICC o de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Autors del mapa

Empar Carrillo
Josep M. Ninot

Centre de Recerca d'Alta Muntanya i Departament de Biologia Vegetal,
Universitat de Barcelona

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que es va fer servir en el mapa publicat per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial

(atribut POTENCIAL)

- a** Carrascar muntanyenc silicícola: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigrum*
- b** Bosc submontà de roure martinenc o de pi roig basòfil: *Buxo-Quercetum pubescentis typicum* i *hylocomietosum splendidis*
- c** Bosc submontà de roure cerrioide o de pi roig de tendència xeròfila i acidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis* var. de *Quercus cerrioides* i *pinetosum sylvestris*
- y** Bedollar o bosc mixt caducifoli dels obacs montans: *Veronico-Betuletum*
- d** Boscos mixtos d'avet i faig eutròfics: *Buxo-Fagetum* + *Scillo-Fagetum prenanthetosum*
- e** Avellanoses i altres bosquines mesohigròfiles: *Actaeo-Coryletum* + *Roso-Aceretum platanoidis*
- f** Avetosa mesotròfica: *Goodyero-Abietetum*
- g** Freixeneda: *Brachypodio-Fraxinetum*
- h** Bosc montà de pi roig acidòfil i mesòfil: *Hylocomio-Pinetum catalaunicae*
- i** Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum sylvestris*
- j** Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: *Polygalo-Pinetum sylvestris* + *Primulo-Pinetum sylvestris*
- k** Boscos de pi negre (o de pi negre i d'avet) acidòfils i mesòfils: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum*, *abietetosum* i *betulo-blechnetosum*
- l** Boscos de pi negre acidòfils i xeròfils: *Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae* + *Genisto-Arctostaphyletum typicum* i *genistetosum*
- m** Bosc de pi negre calcícola i mesoxeròfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
- n** Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: *Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae*
- o** Pastures alpines i subnivals acidòfiles: *Juncetea trifida*
- p** Pastures alpines calcícoles: *Elyno-Seslerietea*
- q** Verneda i sargar: *Equiseto-Alnetum glutinosae* i *Saponario-Salicetum purpureae*
- s** Vegetació acidòfila de roques i tarteres: *Androsacetalia vandellii* + *Androsacetalia alpinae*

- t** Vegetació calcícola de roques i tarteres: *Saxifragion mediae* + *Iberidion spathulatae* + *Stipion calamagrostis*
- u** Matollars i landes alpins: *Rhododendro-Vaccinion* + *Loiseleurio-Vaccinion*
- v** Vegetació de molles acidòfiles: *Caricion fuscae*
- z** Vegetació de molles calcícoles: *Caricion davallianae*
- w** Vegetació d'estanys i basses: *Littorellion* + *Potamion pectinatae* + *Phragmitetalia*
- x** Àrees urbanes

Vegetació actual

(atribut ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL**Bosc esclerofil·les**

1. Complèxida del carrascar muntanyenc silicícola: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum* (carrascar) + *Koelerio-Avenuletum* (pastura xeròfila).

Bosc caducifolis (eventualment, avetoses i bosquines)

2. Roureda amb boix mesoxeròfila i basífila: *Buxo-Quercetum pubescentis*.
3. Avellanosa mesoxeròfila i basífila (*Buxo-Quercetum pubescentis* var. de *Corylus avellana*).
4. Complèxida de les rouredes de tendència xeròfila i acidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis* var. de *Quercus x cerrioides* (roureda) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola) + *Koelerio-Avenuletum* (pastura xeròfila).
5. Mosaic d'avellanosa i bedollar de tendència xeròfila i acidòfila (*Pteridio-Quercetum pubescentis typicum* i *betuletosum*) i vegetació de zones rocoses silícies (*Antirrhinon asarinae* + *Festuco-Sedetalia*).
6. Complèxida de les fagedes amb avet: *Buxo-Fagetum* + *Scillo-Fagetum prenanthetosum*, etc.
7. Complèxida de les avellanoses mesohigròfiles: *Fagion*, *Actaeo-Coryletum* (avellanoses) + *Trisetum-Polygonion* (prats de dall i herbassars).
8. Complèxida de la bosquina de *Prunus padus* i *Acer platanoides*: *Rosopendulinae-Aceretum platanoidis* (bosquina) + *Sambuco-Salicion* i *Adenostylon* (herbassars), etc.
9. Complèxida de la freixeneda: *Brachypodio-Fraxinetum* (freixeneda, avellanosa) + *Prunetalia spinosae* (bardisses).
10. Complèxida de les avellanoses mesòfiles de tendència acidòfila: *Carpinion*, *Pteridio-Quercetum* (avellanosa) + *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastura mesòfila) + *Trisetum-Polygonion* (prats de dall).
11. Complèxida del bedollar mesohigròfil montà: *Veronico-Betuletum* (bedollar) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola).
12. Complèxida de la verneda: *Equiseto-Alnetum athyrietosum* (verneda) + herbassars i prats de dall (*Molinio-Arrhenatheretea*).
13. Mosaic de sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*), verneda (*Equiseto-Alnetum*), jonqueres i herbassars (*Molinietalia*), etc.

14. Complèxida del sargar: *Saponario-Salicetum purpureae* (sargar) + *Arrhenatherion* i *Mesobromion* (prats i pastures) + *Molinietalia* (jonqueres i herbassars), etc.

Bosc aciculifolis submontans i montans (i, eventualment, caducifolis)

15. Boscos de pi roig neutròfils i mesoxeròfils: *Buxo-Quercetum hylocomietosum* + *Pteridio-Quercetum pinetosum sylvestris*.
16. Bosc de pi roig (o de bedoll) acidòfil i mesòfil: *Hylocomio-Pinetum catalaunicae*.
17. Complèxida del bosc de pi roig acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum sylvestris* (pineda o bedollar) + *Senecio-Genistetum europeae* (matollar de bàlec) + *Xerobromion* (pastura xeròfila), etc.
18. Bosc de pi roig acidòfil i mesoxeròfil (*Veronico-Pinetum sylvestris galietosum rotundifolii*).
19. Boscos de pi roig calcícoles i mesòfils: *Polygalo-Pinetum sylvestris* + *Primulo-Pinetum sylvestris*.
20. Avetosa mesotròfica: *Goodyero-Abietetum*.

Bosc aciculifolis subalpins

21. Bosc d'avet i pi negre: *Saxifrago-Rhododendretum abietetosum*.
22. Bosc de pi negre acidòfil i mesòfil: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae*.
23. Complèxida del bosc de pi negre acidòfil i mesòfil: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae* (bosc i matollar) + *Alchemillo-Nardetum* (pastura) + *Epilobietea* (vegetació de clarianes), etc.
24. Mosaic de bosc de pi negre acidòfil i mesòfil (*Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae*), vegetació de zones rocoses (*Androsacion vandellii*, *Adenostylon*), matollar de neret (*Saxifrago-Rhododendretum typicum*), pastures (*Ranunculo-Festucetum eskiae*), etc.
25. Complèxida del bosc de pi negre acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae* (bosc de pi negre, eventualment bedollar) + *Nardion* (pastures) + *Senecio-Genistetum europaeae* (landa de bàlec), etc.
26. Mosaic de bosc de pi negre acidòfil i xeròfil i matollar de ginebró (*Genisto-Arctostaphyletum uvaursi*), vegetació de zones rocoses (*Androsacion vandellii*,...), pastures de sudorn i de gesp (*Festucion eskiae*), etc.
27. Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*.
28. Mosaic de bosc de pi negre calcícola i mesòfil (*Pulsatillo-Pinetum uncinatae*) i vegetació de zones rocoses calcàries (*Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*, *Seslerietalia*, etc.).

29. Mosaic de bosc de pi negre calcícola i xeròfil (*Genisto-Arctostaphyletum rhamnietum alpinae*), vegetació de zones rocoses (*Saxifragion mediae*), pastures (*Teucrio-Festucetum spadiceae*, *Festucetum scopariae*), etc.

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

30. Complèxida de la boixeda calcícola i mesoxeròfila: *Buxo-Quercetum pubescentis* var. de *Buxus sempervirens* (boixeda) + *Euphrasio-Plantaginietum mediae* (pastura mesòfila).
31. Complèxida del savinar: *Pino-Juniperion sabinæ* (savinar) + *Xerobromion* (pastures xeròfiles).
32. Mosaic de zones rocoses montanes amb landa de bruguerola (*Genisto-Callunetum*), bosquines acidòfiles (*Pteridio-Quercetum fragmentari*), pastures xeròfiles (*Xerobromion*) i vegetació de zones rocoses àcides (*Antirrhinion asarinae*).
33. Complèxida de la landa de bàlec: *Senecio-Genistetum europaeae* (landa) + *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastura mesòfila montana) + *Nardion* i *Festucion eskiae* (pastures subalpines).
34. Mosaic de landa de bàlec (*Senecio-Genistetum europaeae*), vegetació de zones rocoses silícies (*Antirrhinion asarinae*, *Androsacion vandellii*, *Galeopsis*) i pastures fragmentàries (*Xerobromion*, *Festucion eskiae*,...).
35. Mosaic de matollar de ginebró (*Genisto-Arctostaphyletum*), vegetació de roques silícies (*Androsacion vandellii*) i pastures fragmentàries (*Festucion eskiae*, *Nardion*).
36. Matollar de neret: *Saxifrago-Rhododendretum typicum* i *pinetosum uncinatae*
37. Complèxida del matollar de neret: *Saxifrago-Rhododendretum typicum* i *pinetosum uncinatae* (matollar) + *Alchemillo-Nardetum* i *Ranunculo-Festucetum eskiae* (pastures acidòfiles).
38. Mosaic de landes alpines (*Cetrario-Loiseleurietum*, *Saxifrago-Rhododendretum vaccinietosum microphylli*, *Empetro-Vaccinietum*) i pastures alpines acidòfiles (*Festucion supinae*, *Nardion*).

VEGETACIÓ PRADENCA

Pastures submontanes i montanes

39. Complèxida de la pastura submontana calcícola i xeròfila: *Koelerio-Avenuletum artemisietosum albae* (pastura xeròfila) + *Pruno-Rubion ulmifolii* (bardisses).

40. Hipermosaic submontà de zones rocoses solelles amb pastures neutròfiles i xeròfiles (*Koelerio-Avenuletum*), carrascar fragmentari (*Quercetum rotundifoliae asplenietosum*), vegetació de zones rocoses (*Potentilletalia caulescentis*, *Alysso-Sedion*), etc.
41. Pastura montana calcícola i xeròfila: *Teucrio montani-Avenuletum ibericae*.
42. Pastures calcícoles i mesòfiles: *Euphrasio-Plantaginietum mediae*, localment *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*.
43. Pastura calcícola i mesoxeròfila de tendència subalpina (*Teucrio-Astragaletum catalaunici*).
44. Pastura acidòfila i xeròfila: *Koelerio-Avenuletum typicum*.
45. Pastures fragmentàries xeròfiles de zones rocoses o denudades: *Xerobromion*.
46. Pastures incipients en zones de conreus abandonats: *Brometalia erecti*.
47. Mosaic de pastures acidòfiles mesòfiles (*Chamaespartio-Agrostidetum*) i xeròfiles (*Koelerio-Avenuletum*).
48. Pastures montanes acidòfiles i mesòfiles: *Chamaespartio-Agrostidetum typicum* i *gentianetosum acaulis*.

Pastures acidòfiles subalpines i alpines

49. Pastura mesòfila de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum typicum* i *nardetosum*.
50. Mosaic de la pastura mesoxeròfila de pèl caní amb *Bellardiochloa variegata* (*Alchemillo-Nardetum bellardiochloetosum*), pastura mesòfila eutròfica (*Alchemillo-Festucetum nigrescentis*) i pastures calcícoles (*Primulion intricatae*).
51. Complèxida de la pastura mesòfila de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum typicum* (pastura mesòfila de pèl caní) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguera).
52. Pastura mesòfila de pèl caní i gesp (*Alchemillo-Nardetum festucetosum eskiae*).
53. Mosaic de pastura xeròfila de sudorn (*Hieracio-Festucetum paniculatae*) i vegetació de zones rocoses (*Androsacion vandellii*, *Dryopteridion oreadis*).
54. Mosaic del gespet xeròfil (*Campanulo-Festucetum eskiae*) + vegetació de zones rocoses (*Androsacion vandellii*, *Senecion leucophylli*), etc.
55. Mosaic dels solells rocósos abruptes: *Carici-Festucetum eskiae* (gespet) + *Androsacion vandellii* (vegetació de roques) + *Dryopteridion oreadis* (vegetació de caos de blocs), etc.

56. Mosaic del gespet quionòfil (*Ranunculo-Festucetum eskiae*), vegetació de zones rocoses (*Androsacion vandellii*, *Dryopteridion oreadis*) i de congeneres (*Salicion herbaceae*), pastures mesòfiles (*Festucion supinae*), etc.
57. Mosaic de pastures rases alpines (*Hieracio-Festucetum supinae caricetosum curvulae* i *Saxifrago-Minuartietum sedoidis*), pastura quionòfila (*Ranunculo-Festucetum eskiae*), i vegetació d'indrets rocosos (*Androsacion vandellii*,...).
58. Mosaic de pastura alpina de *Carex curvula* (*Gentiano-Caricetum curvulae*), pastura de pèl caní (*Trifolio-Phleetum gerardii*), vegetació de congeneres (*Salicion herbaceae*) i de zones rocoses (*Androsacion vandellii*,...), etc.

Pastures calcícoles subalpines i alpines

59. Mosaic de pastures calcícoles i mesòfiles (*Festuco-Trifolietum thalii*, *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*) i pastures acidòfiles de pèl caní (*Alchemillo-Nardetum*,...).
60. Mosaic dels solells calcaris rocosos subalpins: *Teucrio-Festucetum spadiceae* (pastura termòfila) + *Seslerietalia* (pastures mesòfiles) + *Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae* (matollar de ginebró), etc.
61. Pastura d'ussona: *Festucetum scopariae*.
62. Mosaic dels obacs calcaris rocallosos subalpins: *Dryado-Salicetum pyrenaicae* (pastura subarbustiva) + *Carici-Geetum pyrenaici* i *Festuco-Trifolietum thalii* (pastures mesòfiles) + *Saxifragion mediae* (vegetació de zones rocoses), etc.
63. Mosaic dels obacs calcaris alpins: *Elyno-Oxytropidetum halleri* (pastura) + *Saxifragion mediae* (vegetació de roques) + *Primulion* (pastures mesòfiles) + *Arabidion coeruleae* (congeneres), etc.

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

64. Mosaic dels conreus de secà: sembrats (*Secalietalia*, *Polygono-Chenopodion*) + camps d'alfals + pastures (*Mesobromion*) + prats de dall (*Arrhenatherion*), etc.
65. Mosaic dels conreus de regadiu: prats de dall (*Arrhenatherion*) + camps d'alfals + pastures (*Mesobromion*) + horts (*Polygono-Chenopodion*), etc.
66. Prats de dall higròfils: *Trisetum-Heracleetum pyrenaici*.
67. Mosaic de prats de dall higròfils (*Trisetum-Polygonion*), pastures mesòfiles acidòfiles (*Chamaespartio-Agrostidetum*) i bosquines higròfiles fragmentàries (*Fagion*, *Carpinion*).

68. Complèxida de la vegetació de les cledes: *Rumicion pseudoalpini*, *Polygonion avicularis* (sarronals) i *Nardion* (pastures eutrofitzades).
69. Mosaic de les àrees urbanes: *Polygono-Chenopodion* (horts) + *Onopordetalia*, *Sisymbrium officinalis* i *Polygonion avicularis* (herbeis ruderals) + *Pruno-Rubion* (bardisses), etc.

VEGETACIÓ AQUÀTICA I PALUSTRE

70. Herbassars higròfils de l'estatge montà superior: *Calthion* i *Molinion caeruleae*.
71. Mosaic acidòfil de les vores d'estanys i rierols d'alta muntanya: *Caricion nigrae* (molleres acidòfiles) + *Selino-Nardetum* (pastura higròfila de pèl caní) + *Caricetum rostrato-vesicariae* (vegetació helofítica) + *Adenostylion* (megafòrbies), etc.
72. Mosaic de les vores de rierols i aiguamolls carbonatats d'alta muntanya: *Caricion davallianae* (molleres calcícoles) + *Selino-Nardetum* (pastura higròfila de pèl caní) + *Cratoneurion commutati* (vegetació fontinal), etc.
73. Embassaments de l'estatge montà amb comunitats d'hidròfits i d'helòfits (*Potametalia* i *Phragmition*, respectivament).
74. Estanys i basses de l'alta muntanya amb comunitats esporàdiques d'hidròfits i d'helòfits (*Littorellion*, *Potamion pectinati* i *Magnocaricion*).

VEGETACIÓ DE ZONES ROCOSES O PEDREGOSES

75. Vegetació de les pedrusques i de les esclavissades calcàries de l'estatge montà: *Picrido-Stipetum calamagrostis*.
76. Mosaic de les àrees rocoses soleslles i calcàries de l'estatge montà superior: *Saxifragion mediae* (vegetació de roques) + *Quercion pubescenti-petraeae* (vegetació arbustiva fragmentària) + *Brometalia erecti* (pastures).
77. Mosaic dels solells rocosos calcaris de l'alta muntanya: *Iberidion spathulatae* (vegetació de pedrusques) + *Festucion scopariae* (pastura esglaonada) + *Saxifragion mediae* (vegetació de roques), etc.
78. Mosaic dels obacs rocosos calcaris de l'alta muntanya: *Saxifragion mediae* (vegetació de roques) + *Iberidion spathulatae* (vegetació de pedrusques) + *Elyno-Oxytropidetum* (pastura rasa) + *Arabidion coeruleae* (vegetació de congesteres), etc.
79. Mosaic dels solells rocallosos i esquistosos de l'estatge montà: *Festuco-Sedetalia* i *Antirrhinon asarinae* (vegetació rupícola) + *Xerobromion* (pastures xeròfiles) + *Pino-Juniperion sabinae* (savinar) + *Veronico-*

Pinetum sylvestris, *Pteridio-Quercetum pinetosum sylvestris* (pinedes fragmentàries).

80. Vegetació de les pedrusques esquistoses àcides de l'estatge montà: *Linario-Galeopsietum ladani*.
81. Mosaic de vegetació de les pedrusques esquistoses dels estatges montà i subalpí inferior (*Linario-Galeopsietum ladani*) i landa de bàlec (*Senecio-Genistetum europaeae*).
82. Hipermosaic mesohigròfil dels rocalls subalpins i montans: tarteres de pedra grossa (*Adenostylion fragmentari*) + avetoses i bosquines colonitzadores (*Fagetalia*) + prats higròfils (*Trisetopolygonion*) + pastures incipients (*Chamaespartio-Agrostidetum*), etc.
83. Mosaic de les àrees rocoses esquistoses solelles de l'alta muntanya: *Androsacion vandellii* + *Sedo-Scleranthion* + *Festucion eskiae*.
84. Vegetació de les tarteres esquistoses de l'alta muntanya: *Galeopsio-Poetum fontqueri* i *Violetum diversifoliae*.
85. Vegetació dels caos de blocs i de les tarteres granítics o d'esquists metamòrfics de l'alta muntanya: *Cryptogrammo-Dryopteridetum* + *Adenostylion*, etc.
86. Hipermosaic de les zones rocoses granítics de l'estatge subalpí: *Androsacion vandellii* (vegetació de roques) + *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum* i *Genisto-Arctostaphyletum* (bosc fragmentari) + *Nardion* (claps de pastura), etc.
87. Hipermosaic de les zones rocoses granítics o esquistoses àcides de l'estatge alpí: *Festucion supinae* (pastures rases) + *Androsacion vandellii* (vegetació de roques) + *Salicion herbaceae* (vegetació de congesteres) + *Trifolio-Phleetum* (pastura quionòfila) + *Festucion eskiae* (pastura xeròfila), etc.

Unitats fisiognòmiques

(atribut FISIOGNOMIA)

Unitats fisiognòmiques ordenades amb el mateix criteri que a la publicació:

- 51** Carrasca (*Quercus rotundifolia*)
- 11** Roure (*Quercus humilis*, *Q. x cerrioides*...)
- 13** Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 65** Bedoll (*Betula pendula*, principalment)
- 15** Vern (*Alnus glutinosa*)
- 14** Avet (*Abies alba*)
- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 12** Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 18** Pi negre (*Pinus uncinata*) + Avet (*Abies alba*)
- 63** Faig (*Fagus sylvatica*) + Avet (*Abies alba*)
- 70** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 71** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 72** Bedoll (*Betula pendula*) + Avet (*Abies alba*)
- 50** Matollars
- 20** Pastures i molles
- 30** Prats de dall i conreus
- 40** Altres unitats: roques, tarteres, zones urbanes, tals forestals (sense representació simbòlica)
- 995** Sense sobrecàrrega: embassaments

Unitats fisiognòmiques ordenades segons el codi FISIOGNOMIA

- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11** Roure (*Quercus humilis*, *Q. x cerrioides...*)
- 12** Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 13** Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 14** Avet (*Abies alba*)
- 15** Vern (*Alnus glutinosa*)
- 18** Pi negre (*Pinus uncinata*) + Avet (*Abies alba*)
- 20** Pastures i molles
- 30** Prats de dall i conreus
- 40** Altres unitats: roques, tarteres, zones urbanes, taies forestals (sense representació simbòlica)
- 50** Matollars
- 51** Carrasca (*Quercus rotundifolia*)
- 63** Faig (*Fagus sylvatica*) + Avet (*Abies alba*)
- 65** Bedoll (*Betula pendula*, principalment)
- 70** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 71** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 72** Bedoll (*Betula pendula*) + Avet (*Abies alba*)
- 995** Sense sobrecàrrega: embassaments

Assignació de colors

(atribut PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
1	0	5	25	0	Carrascar muntanyenc silicícola: <i>Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigri</i> (a)
3	20	0	70	0	Bosc submontà de roure cerrioide o de pi roig de tendència xeròfila i acidòfila: <i>Pteridio-Quercetum pubescentis</i> var. de <i>Quercus cerrioides</i> i <i>pinetosum sylvestris</i> (c)
4	10	0	50	0	Bosc submontà de roure martinenc o de pi roig basòfil: <i>Buxo-Quercetum pubescentis typicum</i> i <i>hylocomietosum splendentis</i> (b)
5	70	0	90	0	Bedollar o bosc mixt caducifoli dels obacs montans: <i>Veronico-Betuletum</i> (y)
7	80	20	0	0	Verneda i sargar: <i>Equiseto-Alnetum glutinosae</i> i <i>Saponario-Salicetum purpureae</i> (q)
8	80	0	0	0	Freixeneda: <i>Brachypodio-Fraxinetum</i> (g)
9	0	30	90	0	Bosc montà de pi roig acidòfil i mesòfil: <i>Hylocomio-Pinetum catalaunicae</i> (h)
10	0	20	70	0	Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil: <i>Veronico-Pinetum sylvestris</i> (i)
12	30	0	0	0	Boscos mixtos d'avet i faig eutròfics: <i>Buxo-Fagetum</i> + <i>Scillo-Fagetum prenanthetosum</i> (d)
13	10	70	100	0	Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: <i>Polygalo-Pinetum sylvestris</i> + <i>Primulo-Pinetum sylvestris</i> (j)
15	0	70	20	0	Bosc de pi negre (o de pi negre i d'avet) acidòfils i mesòfils: <i>Saxifrago-Rhododendretum pinetosum</i> , <i>abietetosum</i> i <i>betulo-blechnetosum</i> (k)
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre calcícola i mesoxeròfil: <i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i> (m)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
17	10	50	0	0	Bosc de pi negre acidòfils i xeròfils: <i>Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae</i> + <i>Genisto-Arctostaphyletum typicum</i> i <i>genistetosum</i> (l)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: <i>Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum</i> <i>alpinae</i> (n)
19	0	10	0	0	Pastures alpines i subnivals acidòfiles: <i>Juncetea trifidi</i> (o)
20	0	20	10	0	Pastures alpines calcícoles: <i>Elyno-</i> <i>Seslerietea</i> (p)
21	50	70	100	0	Vegetació acidòfila de roques i tarteres: <i>Androsacetalia vandellii</i> + <i>Androsacetalia</i> <i>alpinae</i> (s)
22	20	60	90	0	Vegetació calcícola de roques i tarteres: <i>Saxifragion mediae</i> + <i>Iberidion spathulatae</i> + <i>Stipion calamagrostis</i> (t)
24	0	0	0	50	Vegetació de molles acidòfiles: <i>Caricion</i> <i>fuscae</i> (v)
25	0	0	0	20	Vegetació de molles calcícoles: <i>Caricion</i> <i>davallianae</i> (z)
26	70	10	0	0	Avellanoses i altres bosquines mesohigròfiles: <i>Actaeo-Coryletum</i> + <i>Roso-</i> <i>Aceretum platanoidis</i> (e)
27	45	0	0	20	Avetosa mesotròfica: <i>Goodyero-Abietetum</i> (f)
28	0	50	10	0	Matollars i landes alpins: <i>Rhododendro-</i> <i>Vaccinion</i> + <i>Loiseleurio-Vaccinion</i> (u)
29	80	40	0	0	Vegetació d'estanys i basses: <i>Littorellion</i> + <i>Potamion pectinatae</i> + <i>Phragmitetalia</i> (w)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes (x)