

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

MVC50

el Pont de Suert (213) - Sort (214)



Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació



2003

El full 213 - 214 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 fou publicat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) l'any 2003. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme entre els anys 1997 i 1998. Aquesta llegenda i el fitxer d'exportació de la cobertura de vegetació corresponent són els que es van utilitzar per fer la versió publicada, la qual es troba a la venda, en format de mapa i memòria, a les botigues de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) o de l'IEC.

Autors del mapa

Empar Carrillo
Albert Ferré
Xavier Font
Josep M. Ninot
Rafael V. Quadrada
Ignasi Soriano
Josep Vigo

Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que es va fer servir en el mapa publicat per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial

(atribut POTENCIAL)

- a** Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*
- b** Carrascar muntanyenc silícicola: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigr*
- c** Pineda de pinassa calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*
- d** Roureda de roure martinenc (o de roure cerrioide, o pineda de pi roig) amb boix: *Buxo-Quercetum pubescentis*
- e** Roureda de roure martinenc (o de roure cerrioide) i pineda de pi roig neutroacidòfiles: *Pteridio-Quercetum pubescentis* i *Buxo-Quercetum hylocomietosum splendidis*
- f** Fageda calcícola: *Buxo-Fagetum*
- g** Roureda de roure sessiliflor acidòfila: *Lathyro-Quercetum petraeae*
- h** Bosc mixt amb roure sessiliflor mesohigròfil i acidòfil: *Veronico-Betuletum*
- i** Freixeneda (i boscos mixts mesohigròfils afins): *Brachypodio-Fraxinetum excelsioris* (i *Hepatico-Coryletum*)
- j** Verneda (i sargar): *Equiseto-Alnetum glutinosae* (i *Saponario-Salicetum purpureae*)
- k** Sargar: *Saponario-Salicetum purpureae*
- l** Bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum*
- m** Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* i *Polygalo-Pinetum sylvestris*
- n** Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum sylvestris*
- o** Bosc montà de pi roig acidòfil i mesòfil: *Hylocomio-Pinetum catalaunicae*
- p** Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: *Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae*
- q** Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
- r** Boscos de pi negre acidòfils i xeròfils: *Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae* i *Genisto-Arctostaphyletum*
- s** Bosc de pi negre acidòfil i mesòfil: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae*

- t** Matollars alpins: *Vaccinio-Piceetalia*
- u** Pastures alpines calcícoles: *Elyno-Seslerietea*
- v** Pastures alpines acidòfiles: *Juncetea trifidi*
- w** Vegetació calcícola de roques i tarteres: *Saxifragion mediae*, *Iberidion spathulatae*, *Stipion calamagrostis*
- x** Vegetació acidòfila de roques i tarteres: *Androsacetalia vandellii*, *Androsacetalia alpinae*
- y** Molleres calcícoles: *Caricion davallianae*
- z** Molleres acidòfiles: *Caricion fuscae*
- za** Embassaments i estanys: *Littorelletea*, *Potametea*, *Phragmitetea*
- zb** Àrees urbanes i industrials, runams,...

Vegetació actual

(atribut ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL**Bosc esclerofil·les**

1. Complèxida del carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascar) + *Aphyllanthion* (joncada)
2. Complèxida del carrascar muntanyenc silicícola: *Quercetum rotundifoliae asplenietosum* (carrascar) + *Xerobromion* (pastura xeròfila)

Bosc caducifolis (i eventualment, bosquines)

3. Roureda (o pineda de pi roig) amb boix calcícola: *Buxo-Quercetum pubescentis*
4. Complèxida de la roureda amb boix: *Buxo-Quercetum pubescentis* (roureda, boixeda) + *Aphyllanthion*, *Xerobromion* (pastures seques)
5. Complèxida de la roureda mesoxeròfila i calcífuga: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (roureda, bosquines) + *Xerobromion*, *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastures)
6. Complèxida de la roureda acidòfila de roure sessiliflor: *Lathyro-Quercetum petraeae* (roureda) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola) + *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastura mesòfila)
7. Complèxida del bosc mixt amb roure sessiliflor mesohigròfil i acidòfil: *Veronico-Betuletum pendulae* (bosc mixt) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola)
8. Complèxida de la fageda amb boix: *Buxo-Fagetum* (fageda, avellanosa,...) + *Bromion* (pastures mesòfiles),...
9. Complèxida dels boscos mixts amb freixe: *Brachypodio-Fraxinetum* (freixeneda, tremoleda, avellanosa) + *Prunetalia spinosae* (bardisses)
10. Complèxida de la verneda: *Equiseto-Alnetum* (verneda) + *Prunetalia spinosae* (bardisses) + herbassars, prats de dall (*Molinio-Arrhenatheretea*)
11. Mosaic de sargar (*Saponario-Salicetum purpureae*), herbassars i jonqueres (*Molinietalia*) i codolars

Bosc aciculifolis submontans i montans

12. Bosc de pinassa calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*

13. Bosc de pi roig neutròfil i mesòfil: *Buxo-Quercetum hylocomietosum splendentis*
14. Complèxida del bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunici* (pineda) + *Teucrio-Brometum, Ononidion* (pastures seques)
15. Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: *Primulo-Pinetum sylvestris typicum* + *Polygalo-Pinetum sylvestris*
16. Complèxida del bosc de pi roig acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum sylvestris* (pineda, eventualment bedollar) + *Senecio-Genistetum europeae* (landa d'escoba) + *Xerobromion* (pastura xeròfila)
17. Bosc montà de pi roig (o de bedoll) acidòfil i mesòfil: *Hylocomio-Pinetum catalaunicae*

Boscos aciculifolis subalpins

18. Bosc de pi negre acidòfil i mesòfil: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae*
19. Complèxida del bosc de pi negre acidòfil i xeròfil: *Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae, Genisto-Arctostaphyletum* (boscos de pi negre) + *Nardion* (pastures) + *Senecio-Genistetum europaeae* (landa d'escoba)
20. Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*

Replantacions d'arbres, amb sotabosc no forestal

21. Plantacions de pollancre (*Populus x canadensis*)
22. Plantacions de pinassa (*Pinus nigra*)
23. Plantacions de pinastre (*Pinus pinaster*)
24. Plantacions de pi roig (*Pinus sylvestris*)
25. Plantacions de pi negre (*Pinus uncinata*)

VEGETACIÓ ARBUSTIVA I SUBARBUSTIVA

26. Mosaic de brolla de romaní (*Rosmarino-Lithospermetum*) i garriga (*Quercetum cocciferae*)
27. Mosaic de boixeda xeròfila (*Quercetum rotundifoliae buxetosum*), joncedes i formacions afins (*Aphyllanthion*) i àrees rocoses
28. Complèxida de la boixeda mesoxeròfila: *Buxo-Quercetum buxetosum* (boixeda) + *Xerobromion* (pastures calcícoles xeròfiles)
29. Mosaic de matollars de boix i cornera (*Amelanchiero-Buxenion*), pastures calcícoles (*Brometalia*) i àrees rocoses

30. Complèxida de ginebrar altimontà: *Helleboro-Juniperetum intermediae* (ginebrar) + *Teucrio-Astragaletum*, *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastures)
31. Complèxida del matollar d'estepa de muntanya i boix: *Buxo-Cistetum laurifolii* (matollar) + *Xerobromion* (pastures xeròfiles)
32. Complèxida de la landa de bruguerola: *Calluno-Genistion* (landa) + *Chamaespartio-Agrostidetum*, *Alchemillo-Nardetum* (pastures)
33. Mosaic de landa de bruguerola (*Genisto-Callunetum*), bosquines acidòfiles (*Pteridio-Quercetum* fragmentari), pastures xeròfiles (*Xerobromion*) i vegetació de zones rocoses àcides (*Antirrhinion asarinae*)
34. Complèxida de la landa d'escoba: *Senecio-Genistetum europaeae* (landa) + *Chamaespartio-Agrostidetum* (pastura mesòfila montana) + *Nardion*, *Festucion eskiae* (pastures subalpines)
35. Mosaic de matollar de ginebró (*Genisto-Arctostaphyletum*), vegetació de roques silícies (*Androsacion vandellii*) i pastures fragmentàries (*Festucion eskiae*, *Nardion*)
36. Complèxida del neretar: *Saxifrago-Rhododendretum typicum* (neretar) + *Nardion* (pastures acidòfiles) + *Androsacetalia alpinae* (tarteres)

VEGETACIÓ PRADENCA

Pastures submontanes i montanes

37. Mosaic de joncedes i pastures camefítiques afins: *Aphyllanthion*
38. Timoneda gipsícola: *Ononidetum tridentatae*
39. Pastura submontana calcícola i xeròfila: *Irido-Brometum*
40. Pastura submontana neutròfila i xeròfila: *Koelerio-Avenuletum artemisietosum albae*
41. Pastura montana calcícola i xeròfila: *Teucrio pyrenaici-Brometum erecti*
42. Pastura calcícola i mesòfila: *Euphrasio-Plantaginetum mediae*
43. Antics prats de dall actualment pasturats: *Bromion*
44. Mosaic de pastures camefítiques de costers rocosos montans calcaris: *Ononidion striatae*
45. Pastura altimontana calcícola i mesoxeròfila: *Teucrio-Astragaletum catalaunici*
46. Pastures fragmentàries d'àrees rocoses: *Xerobromion*
47. Pastura submontana acidòfila i xeròfila: *Achilleo-Dichanthietum ischaemi*

- 48. Pastura montana acidòfila i xeròfila: *Koelerio-Avenuletum typicum*
- 49. Pastura montana acidòfila i mesòfila: *Chamaespartio-Agrostidetum*
- 50. Mosaic de pastures acidòfiles mesòfiles (*Chamaespartio-Agrostidetum*) i xeròfiles (*Koelerio-Avenuletum*)
- 51. Mosaic de pastures altimontanes acidòfiles (*Chamaespartio-Agrostidetum*) i calcícoles (*Teucrio-Astragaletum*)

Pastures acidòfiles subalpines i alpines

- 52. Pastures mesòfiles de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum*
- 53. Mosaic de pastura de pèl caní amb *Bellardiochloa variegata* (*Alchemillo-Nardetum bellardiochloetosum*) i pastures subalpines calcícoles (*Alchemillo-Festucetum nigrescentis*, *Primulion intricatae*,...)
- 54. Pastura mesoxeròfila de pèl caní i gesp: *Alchemillo-Nardetum festucetosum eskiae*
- 55. Mosaic de pastura xeròfila de sudorn (*Hieracio-Festucetum paniculatae*) i vegetació d'àrees rocoses (*Androsacion vandellii*, *Dryopteridion oreadis*)
- 56. Mosaic de pastura xeròfila de gesp (*Festucetum eskiae*) i vegetació d'àrees rocalloses (*Androsacion vandellii*, *Androsacetalia alpinae*)
- 57. Pastura quionòfila de gesp: *Selino-Festucetum eskiae*
- 58. Pastura alpina de *Festuca airoides*: *Hieracio-Festucetum supinae*
- 59. Pastura alpina quionòfila de *Carex curvula*: *Gentiano-Caricetum curvulae*

Pastures calcícoles subalpines i alpines

- 60. Pastura subalpina mesòfila: *Alchemillo-Festucetum nigrescentis*
- 61. Pastura d'ussona: *Festucetum scopariae*
- 62. Pastura calcícola de gesp: *Festucetum eskiae festucetosum yvesii*
- 63. Mosaic de pastura subalpina neutroacidòfila dels obacs calcaris (*Festuco-Trifolietum thalii*), congesteres (*Arabidion coeruleae*, *Salicion herbaceae*) i vegetació de llocs rocallosos (*Festucion scopariae*, *Iberidion spathulatae*)

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

- 64. Mosaic de camps de secà: *Secalietalia cerealis*
- 65. Pastures poc definides en àrees de conreus abandonats: *Brometalia erecti*
- 66. Prats de dall montans: *Arrhenatherion elatioris*
- 67. Prats de dall altimontans i subalpins: *Trisetum-Polygonion*

68. Complèxida de la vegetació de les jaces i cledes: *Rumicion pseudoalpini*, *Polygonion avicularis* (sarronals) + *Nardion* (pastures eutrofitzades)

VEGETACIÓ AQUÀTICA I PALUSTRE

69. Mosaic d'herbeis colonitzadors de marges d'embassament emergits
70. Mosaic d'herbassars higròfils montans: *Calthion* + *Molinion caeruleae*
71. Mosaic dels aiguamolls d'aigües dures d'alta muntanya: *Caricion davallianae* (molleres bàsiques) + *Caricion fuscae* (molleres i torberes oligotròfiques) + *Cratoneurion commutati* (vegetació fontinal),...
72. Mosaic dels aiguamolls d'aigües blanques d'alta muntanya: *Caricion fuscae* (molleres àcides) + *Selino-Nardetum* (pastura higròfila de pèl caní) + *Cardamino-Montion* (vegetació fontinal),...
73. Embassaments de muntanya mitjana
74. Estanys i basses d'alta muntanya

VEGETACIÓ D'ÀREES ROCOSES O PEDREGOSES

75. Àrees aixaragallades calcàries de muntanya mitjana, amb vegetació dispersa i poc específica
76. Mosaic dels solells rocallosos calcaris de muntanya mitjana, amb vegetació rupícola (*Asplenion glandulosi*) i de la sèrie del carrascar (*Aphyllanthion*, *Quercion ilicis*)
77. Mosaic dels obacs rocallosos calcaris montans, amb vegetació rupícola (*Saxifragion mediae*) i de la sèrie de la roureda amb boix (*Aphyllanthion*, *Quercion pubescenti-petraeae*)
78. Mosaic dels vessants aixaragallats i tarterosos calcaris subalpins: *Festucion scopariae*
79. Mosaic dels solells tarterosos calcaris d'alta muntanya: *Iberidion spathulatae* (vegetació de pedrusca) + *Festucion scopariae* (pastura esglaonada) + *Saxifragion mediae* (vegetació de roca)
80. Mosaic dels obacs tarterosos calcaris de l'alta muntanya: *Iberidion spathulatae* (vegetació de pedrusca) + *Elyno-Oxytropidetum* (pastura rasa),...
81. Mosaic dels vessants aixaragallats silícis de muntanya mitjana, amb vegetació dispersa: elements del *Quercion ilicis* + *Thero-Airion*, *Xerobromion* (retalls de prats xeròfils)

- 82. Mosaic dels solells rocallosos silicis montans: *Festuco-Sedetalia* i *Antirrhinion asarinae* (vegetació rupícola) + *Xerobromion* (pastures xeròfiles) + *Senecio-Genistetum* (landa d'escoba)
- 83. Pedrusques montanes esquistoses: *Linario-Galeopsietum ladani*
- 84. Pedrusques esquistoses i metamòrfiques de l'alta muntanya: *Galeopsio-Poetum fontqueri*
- 85. Caos de blocs i rocams silicis de l'alta muntanya: *Cryptogrammo-Dryopteridetum*
- 86. Mosaic dels solells rocallosos silicis de l'alta muntanya: *Androsacion vandellii* (vegetació rupícola) + *Festucion eskiae*, *Nardion* (pastures de gesp)
- 87. Mosaic dels obacs rocosos silicis alpins: *Androsacion vandellii* (vegetació rupícola) + *Saxifrago-Rhododendretum* (neretar) + *Nardion*,... (pastures)

ALTRES UNITATS

- 88. Llits i marges de rius i torrents amb vegetació de ribera fragmentària o amb comunitats de substitució
- 89. Runams de mines, pedreres i obres hidràuliques o viàries
- 90. Àrees urbanes

Unitats fisiognòmiques

(atribut FISIOGNOMIA)

Unitats fisiognòmiques ordenades amb el mateix criteri que a la publicació:

- 51** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 11** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*)
- 54** Roure sessiliflor (*Quercus petraea*)
- 13** Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 15** Vern (*Alnus glutinosa*)
- 85** Trèmol (*Populus tremula*)
- 53** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 12** Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 52** Faig (*Fagus sylvatica*)
- 65** Bedolls (*Betula pendula*, principalment)
- 64** Pollancre (*Populus nigra*)
- 86** Bosc mixt de caducifolis
- 79** Pinastre (*Pinus pinaster*)
- 17** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 31** Bedoll (*Betula pendula*) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 55** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 58** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 59** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 60** Avet (*Abies alba*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 67** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 68** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

- 69** Roure sessiliflor (*Quercus petraea*)+ Bedoll (*Betula pendula*)
- 70** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 50** Matollars
- 20** Pastures i molles
- 30** Prats de dall i conreus
- 40** Altres unitats: roques, tarteres, zones urbanes, tals forestals (sense representació simbòlica)
- 995** Sense sobrecàrrega: embassaments
- 997** sense sobrecàrrega: Aragó

Unitats fisiognòmiques ordenades segons el codi FISIOGNOMIA

- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*)
- 12** Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 13** Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 15** Vern (*Alnus glutinosa*)
- 17** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 20** Pastures i molles
- 30** Prats de dall i conreus
- 31** Bedoll (*Betula pendula*) + Trèmol (*Populus tremula*)
- 40** Altres unitats: roques, tarteres, zones urbanes, tales forestals (sense representació simbòlica)
- 50** Matollars
- 51** Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 52** Faig (*Fagus sylvatica*)
- 53** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 54** Roure sessiliflor (*Quercus petraea*)
- 55** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 58** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 59** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 60** Avet (*Abies alba*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 64** Pollancre (*Populus nigra*)
- 65** Bedolls (*Betula pendula*, principalment)
- 67** Roure martinenc i híbrids (*Quercus pubescens*, *Q. cerrioides*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 68** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)
- 69** Roure sessiliflor (*Quercus petraea*) + Bedoll (*Betula pendula*)
- 70** Bedoll (*Betula pendula*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)

- 79** Pinastre (*Pinus pinaster*)
- 85** Trèmol (*Populus tremula*)
- 86** Bosc mixt de caducifolis
- 995** Sense sobrecàrrega: embassaments
- 997** sebse sobrecàrrega: Aragó

Assignació de colors

(atribut PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
1	0	5	25	0	Carrascar muntanyenc silícicola: <i>Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigri</i> (b)
2	0	0	30	0	Carrascar muntanyenc calcícola: <i>Quercetum rotundifoliae buxetosum</i> (a)
3	20	0	70	0	Roureda de roure martinenc (o de roure cerrioide) i pineda de pi roig neutroacidòfiles: <i>Pteridio-Quercetum pubescentis</i> i <i>Buxo-Quercetum hylocomietosum splendidis</i> (e)
4	10	0	50	0	Roureda de roure martinenc (o de roure cerrioide, o pineda de pi roig) amb boix: <i>Buxo-Quercetum pubescentis</i> (d)
5	70	0	90	0	Bosc mixt amb roure sessiliflor mesohigròfil i acidòfil: <i>Veronico-Betuletum</i> (h)
7	80	20	0	0	Verneda (i sargar): <i>Equiseto-Alnetum glutinosae</i> (i <i>Saponario-Salicetum purpureae</i>) (j)
8	80	0	0	0	Freixeneda (i boscos mixts mesohigròfils afins): <i>Brachypodio-Fraxinetum excelsioris</i> (i <i>Hepatico-Coryletum</i>) (i)
9	0	30	90	0	Bosc montà de pi roig acidòfil i mesòfil: <i>Hylocomio-Pinetum catalaunicae</i> (o)
10	0	20	70	0	Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil: <i>Veronico-Pinetum sylvestris</i> (n)
12	30	0	0	0	Fageda calcícola: <i>Buxo-Fagetum</i> (f)
13	10	70	100	0	Boscos montans de pi roig calcícoles i mesòfils: <i>Primulo-Pinetum sylvestris typicum</i> i <i>Polygalo-Pinetum sylvestris</i> (m)
14	10	60	80	0	Bosc montà de pi roig calcícola i xeròfil: <i>Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum</i> (l)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
15	0	70	20	0	Bosc de pi negre acidòfil i mesòfil: <i>Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae</i> (s)
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre calcícola i mesòfil: <i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i> (q)
17	10	50	0	0	Bosc de pi negre acidòfils i xeròfils: <i>Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae</i> i <i>Genisto-Arctostaphyletum</i> (r)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre calcícola i xeròfil: <i>Genisto-Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae</i> (p)
19	0	10	0	0	Pastures alpines acidòfiles: <i>Juncetea trifidi</i> (v)
20	0	20	10	0	Pastures alpines calcícoles: <i>Elyno-Seslerietea</i> (u)
21	50	70	100	0	Vegetació acidòfila de roques i tarteres: <i>Androsacetalia vandellii</i> , <i>Androsacetalia alpinae</i> (x)
22	20	60	90	0	Vegetació calcícola de roques i tarteres: <i>Saxifragion mediae</i> , <i>Iberidion spathulatae</i> , <i>Stipion calamagrostis</i> (w)
24	0	0	0	50	Molleres acidòfiles: <i>Caricion fuscae</i> (z)
25	0	0	0	20	Molleres calcícoles: <i>Caricion davallianae</i> (y)
28	0	50	10	0	Matollars alpins: <i>Vaccinio-Piceetalia</i> (t)
29	80	40	0	0	Embassaments i estanys: <i>Littorelletea</i> , <i>Potametea</i> , <i>Phragmitetea</i> (za)
38	60	0	100	0	Roureda de roure sessiliflor acidòfila: <i>Lathyro-Quercetum petraeae</i> (g)
39	60	0	20	0	Sargar: <i>Saponario-Salicetum purpureae</i> (k)
45	40	20	80	0	Pineda de pinassa calcícola: <i>Lonicero-Pinetum salzmannii typicum</i> (c)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes i industrials, runams,...(zb)