

MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

MVC50

la Pobla de Lillet (255)



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Direcció General de Medi Natural



Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació

1994

El full 255 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 fou publicat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) l'any 1994. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme l'any 1988. Aquesta llegenda i el fitxer d'exportació de la cobertura de vegetació corresponent són els que es van utilitzar per fer la versió publicada, la qual es troba a la venda, en format de mapa i memòria, a les botigues de l'ICC o de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Autors del mapa

Jordi Carreras
Empar Carrillo
Ramon M. Masalles
Josep M. Ninot
Ignasi Soriano
Josep Vigo

Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que es va fer servir en el mapa publicat per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial

(atribut POTENCIAL)

- a** Carrascar amb boix (*Quercetum rotundifoliae buxetosum*)
- b** Bosc submediterrani de roure martinenc o de pi roig basòfil (o neutròfil) (*Buxo-Quercetum pubescentis*)
- c** Roureda (o pineda de pi roig) submediterrània calcífuga (*Pteridio-Quercetum pubescentis*)
- d** Boscos acidòfils de roure de fulla gran i/o bedolls (*Teucrio-Quercetum petraeae*, *Veronico-Betuletum*)
- f** Fageda i avetosa calcícoles (*Buxo-Fagetum*, *Helleboro-Fagetum*, *Buxo-Quercetum fagetosum*)
- h** Fageda acidòfila (*Luzulo-Fagetum*)
- j** Freixeneda i boscos mixts higromesòfils afins (*Brachypodio-Fraxinetum*, *Hedero-Tilieturnum*, *Hepatico-Coryletum*)
- k** Bosc montà de pi roig (o d'avet) acidòfil i mesòfil (*Hylocomio-Pinetum catalaunicae*)
- l** Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil (*Veronico-Pinetum sylvestris*)
- m** Bosc montà de pi roig calcícola (*Polygalo-Pinetum sylvestris*)
- p** Bosc de pi negre (o d'avet) acidòfil i mesòfil (*Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae + abietetosum*)
- r** Bosc de pi negre calcícola i mesòfil (*Pulsatillo-Pinetum uncinatae*)
- s** Bosc de pi negre xeròfil i acidòfil (*Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae + Genisto-Arctostaphyletum*)
- t** Bosc de pi negre xeròfil i calcícola (*Genisto-Arctostaphyletum hepatico-rhamnetosum*)
- v** Prat alpí acidòfil (*Juncetea trifidi*)
- x** Prat d'ussona i altres prats alpins calcícoles (*Elyno-Seslerietea*)
- y** Verneda (i salzeda) (*Scrophulario alpestris-Alnetum glutinosae + Saponario-Salicetum purpureae*)
- z** Vegetació calcícola de roques, tarteres i terrers (principalment *Saxifragion mediae* i *Iberidion spathulatae*)
- w** Vegetació acidòfila de roques, tarteres i terrers (*Androsacion vandellii*, *Senecion leucophylli...*)
- o** Àrees urbanes i industrials

Vegetació actual

(atribut ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL

Boscos esclerofil·les

1. Complèxida del carrascar amb boix: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascar) + *Brachypodio-Aphyllanthesum* (jonceda) + *Thymo-Globularietum*

Boscos caducifolis (de vegades amb pins)

2. Complèxida de la roureda amb boix, calcícola i termòfila: *Buxo-Quercetum pubescens* (roueda) + *Aphyllanthion* (joncedes) etc.
3. Complèxida de la roureda amb boix, calcícola i mesoxeròfila: *Buxo-Quercetum pubescens* (roueda) + *Mesobromion* (pastures)
4. Complèxida de la roureda amb boix (o de la pineda de pi roig) dels solells silicis: *Buxo-Quercetum pubescens* (roueda i pineda) + *Brometalia erecti* (prats xeromesòfils i acidòfils)
5. Roureda amb falguera comuna dels solells silicis: *Pteridio-Quercetum pubescens*
6. Roureda acidòfila i mesòfila: *Teucrio scorodoniae-Quercetum petraeae*
7. Mosaic de fagedes calcícoles: *Buxo-Fagetum* + *Buxo-Quercetum fagetosum* + *Helleboro-Fagetum*
8. Complèxida de la fageda acidòfila: *Luzulo niveae-Fagetum*
9. Mosaic de boscos mixts de faig i pi roig (i/o pinedes) dels vessants obacs calcaris: *Buxo-Fagetum* + *Buxo-Quercetum festuco-pinetosum*
10. Bosc mixt (amb predomini de roures i bedolls) acidòfil i mesòfil: *Veronica urticifoliae-Betuletum*
11. Bosc mixt termòfil (amb tells, freixes, roures, etc.) de l'estatge submontà: *Hedero-Tilietum platyphylli*
12. Freixenedes (eventualment avellanoses o rouredes): *Brachypodio-Fraxinetum excelsioris*
13. Avellanosa (o bosc mixt mesòfil) de l'estatge montà superior: *Hepatico-Coryletum*
14. Verneda: *Scrophulario alpestris-Alnetum glutinosae*
15. Sargar: *Saponario-Salicetum purpureae*

Boscos aciculifolis montans

16. Bosc acidòfil de pi roig dels obacs, atribuïble al *Quercion pubescenti-petraeae: Buxo-Quercetum hylocomio-pinetosum*
17. Bosc acidòfil de pi roig (rarament de pi negre) dels obacs, atribuïble al *Deschampsio-Pinion: Hylocomio-Pinetum catalaunicae*
18. Complèxida del bosc acidòfil de pi roig dels solells de l'estatge montà superior: *Veronico-Pinetum sylvestris*
19. Mosaic de boscos calcícoles de pi roig amb seslèria: *Buxo-Quercetum festuco-pinetosum + Polygalo-Pinetum sylvestris*

Boscos aciculifolis subalpins (i altimontans)

20. Bosc acidòfil de pi negre dels obacs: *Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae*
21. Complèxida del bosc acidòfil de pi negre dels solells: *Veronico-Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae + Genisto-Arctostaphyletum*
22. Bosc calcícola de pi negre dels obacs: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*
23. Complèxida de la pineda de pi negre poc densa dels solells calcaris: *Genisto-Arctostaphyletum hepatico-rhamnetosum*
24. Avetosa acidòfila: *Saxifrago-Rhododendretum abietetosum*
25. Avetosa calcícola: *Helleboro-Fagetum abietetosum*

Arbredes submontanes i montanes de pi roig amb sotabosc no forestal

26. Pinedes de pi roig (o de pinassa) dels solells amb sotabosc herbaci mesoxeròfil: *Pinus sylvestris* (o *P. nigra*) + *Brachypodio-Aphyllanthetum + Plantagini-Aphyllanthethum*
27. Pinedes de pi roig dels obacs, amb sotabosc herbaci de tendència mesòfila: *Pinus sylvestris + Aphyllantho-Seslerietum*, etc.
28. Pinedes montanes de pi roig sobre pastures calcícoles: *Pinus sylvestris + Mesobromion*, etc.
29. Pinedes de pi roig sobre landes de bruguerola: *Pinus sylvestris + Calluno-Genistion*

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

30. Avellanosa mesoxeròfila: *Buxo-Quercetum corylo-buxetosum*
31. Complèxida de la garriga de muntanya: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Brachypodio-Aphyllanthetum* (joncada)

32. Complèxida de la boixeda xerotermòfila dels solells calcaris: *Rhamno-Buxetum* (boixeda) + *Brachypodio-Aphyllanthesum* (joncada)
33. Complèxida de la boixeda xerotermòfila dels solells silicis: *Rhamno-Buxetum* (boixeda) + *Xerobromion* (pastura xeròfila), etc.
34. Complèxida de la boixeda mesoxeròfila dels solells calcaris: *Quercion pubescenti-petraeae* (boixeda) + *Brometalia* (pastures)
35. Complèxida de les boixedes altimontanes dels obacs calcaris: comunitats de degradació del *Polygalo-Pinetum sylvestris*
36. Complèxida del matollar de gódua dels solells montans silicis: *Prunello-Sarothamnetum buxetosum* (matollar de gódua amb boix) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola) + *Xerobromion* (pastura xeròfila)
37. Complèxida dels balegars altimontans dels solells silicis: *Senecio-Genistetum europeae* i *Prunello-Sarothamnetum genistetosum europeae* (matollars de bàlec i gódua) + *Genistello-Agrostidetum capillaris* (prat mesòfil)
38. Complèxida dels balegars subalpins dels solells silicis: *Senecio-Genistetum europaea* (balegar) + *Festucion eskiae* (gespet)

VEGETACIÓ PRADENCA

Pastures submontanes i montanes

39. Joncedes dels solells calcaris: *Brachypodio-Aphyllanthesum* + *Plantagini-Aphyllanthesum* + *Thymo-Globularietum cordifoliae*
40. Pastures inicials en zones de conreus abandonats: *Aphyllanthion* + *Mesobromion* etc.
41. Pastures calcícoles xeròfiles i mesòfiles: *Teucrio-Brometum* i *Euphrasio-Plantaginetum*
42. Prat calcícola i mesòfil: *Euphrasio-Plantaginetum*
43. Pastures acidòfiles (*Xerobromion*, *Genistello-Agrostidion*), zones rocoses (*Festuco-Sedetalia*) i balegars (*Senecio-Genistetum europeae*) etc.
44. Complèxida de les pastures acidòfiles seques: *Achilleo-Dichanthietum* (pastura xeròfila) + *Genistello-Agrostidetum capillaris* (pastura mesòfila) etc.
45. Complèxida del prat acidòfil i mesòfil amb gaiol: *Genistello-Agrostidetum capillaris* etc.

Pastures altimontanes i subalpines

46. Pastures calcícoles i termòfiles de l'estatge montà superior: *Teucrio-Brometum + Ononidion striatae*
47. Pastura calcícola i xeròfila dels sòls rocosos: *Ononidion striatae*
48. Complèxida de les pastures d'ussona: *Festucetum gautieri + Plantagini-Seslerietum* etc.
49. Complèxida de les pastures calcícoles xeròfiles i mesòfiles dels solells: *Onosmo-Caricetum humilis + Alchemillo-Festucetum* etc.
50. Complèxida de les pastures calcícoles mesòfiles i xeròfiles dels obacs: *Alchemillo-Festucetum + Festucetum gautieri* etc.
51. Complèxida de les pastures calcícoles mesòfiles: *Alchemillo-Festucetum + Nardion* etc.
52. Complèxida de les pastures poc o molt acidòfiles sobre terrenys calcaris: *Gentiano-Primuletum + Endressio-Nardetum* (prat de pèl caní) etc.
53. Complèxida de les pastures acidòfiles de l'estatge montà superior: *Genistello-Agrostidetum capillaris + Nardion* (prat de pèl caní) + *Genisto-Callunetum* (landa de bruguerola) etc.
54. Complèxida de les pastures acidòfiles de l'estatge subalpí: *Hieracio-Festucetum airoidis + Genistello-Agrostidetum capillaris gentianetosum acaulis* etc.
55. Complèxida del prat acidòfil de pèl caní: *Alchemillo-Nardetum* etc.
56. Pastura acidòfila i termòfila amb sudor (Festuca paniculata)

Pastures alpines

57. Mosaic de les pastures calcícoles: *Festucetum gautieri* (pastura d'ussona) + *Iberidion spathulatae* (pedrusca) + *Elynon* etc.
58. Mosaic de les pastures acidòfiles: *Hieracio-Festucetum airoidis + Nardion* (prat de pèl caní) etc.

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

59. Mescla de conreus (*Secalietalia, Chenopodietalia*) i prats (*Brometalia* etc.)
60. Complèxida dels prats dalladors de fromental: *Arrhenatherion*
61. Mosaic dels prats dalladors de fromental amb bistorta: *Polygono-Trisetion + Arrhenatherion*
62. Mosaic dels prats subalpins mesòfils i higròfils: *Cynosurion + Arrhenatherion* (prats dalladors) + *Tofieldietalia* (molleres basòfils) etc.

VEGETACIÓ AQUÀTICA I PALUSTRE

- 63. Mollereres basífiles: *Caricetum davallianae*
- 64. Mollereres acidòfiles: *Caricetum nigrae*

VEGETACIÓ RUPÍCOLA I GLAREÍCOLA

- 65. Vegetació termòfila de les roques calcinals de l'estatge submontà
- 66. Mosaic de vegetació de les zones rocalloses calcinals dels estatges submontà i muntà: *Stipion calamagrostis* (pedrusques), *Saxifragion mediae* (roques) etc.
- 67. Vegetació dels cingles calcaris amb corona de rei: *Saxifrago-Ramondetum myconi* etc.
- 68. Hipermosaic de vegetació dels vessants rocosos calcinals altimontans i subalpins: *Saxifragion mediae* (roques) + *Ononidion striatae* + *Juniperion nanae* (matollars) etc.
- 69. Mosaic de vegetació de les pedrusques i zones rocalloses calcinals de l'alta muntanya: *Iberidion spathulatae* (pedrusques) + *Festucetum gautieri* (pastura d'ussona) + *Saxifragion mediae* (roques) etc.
- 70. Vegetació termòfila de les roques calcinals subalpines: *Hieracio-Potentillietum alchemilloidis* etc.
- 71. Complèxida de vegetació dels roquissers de gresos i conglomerats de l'estatge muntà: *Festuco-Sedetalia* + *Calluno-Genistion* (landes de bruguerola) + *Xerobromion* (pastures xeròfiles) etc.
- 72. Mosaic de vegetació de les zones rocoses silícies de l'estatge muntà superior: *Xerobromion* (pastures xeròfiles) + *Festuco-Sedetalia* etc.
- 73. Vegetació de les pedrusques silícies d'alta muntanya: *Senecion leucophylli* etc.

ALTRES UNITATS DE VEGETACIÓ

- 74. Badlands margosos de l'Eocè
- 75. Badlands argilosos i gresencs, permotriàsics
- 76. Zones urbanes
- 77. Pedreres, mines a cel obert i enderrocs; localment zones revegetades

Unitats fisiognòmiques

(atribut FISIOGNOMIA)

Unitats fisiognòmiques ordenades amb el mateix criteri que a la publicació:

- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 11** Roure martinenc (*Quercus humilis*)
- 52** Faig (*Fagus sylvatica*)
- 12** Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 13** Freixe (*Fraxinus excelsior*)
- 51** Carrasca (*Quercus rotundifolia*)
- 54** Roure de fulla gran (*Quercus petraea*)
- 53** Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)
- 14** Avet (*Abies alba*)
- 15** Vern (*Alnus glutinosa*)
- 55** Roure martinenc (*Quercus humilis*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 57** Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
- 59** Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)
- 50** Matollars
- 20** Pastures
- 30** Conreus i prats de dall
- 40** Sense sobrecàrrega: vegetació rupícola, escassa o nul·la

Unitats fisiognòmiques ordenades segons el codi FISIOGNOMIA

- 10** Pi roig (*Pinus sylvestris*)
11 Roure martinenc (*Quercus humilis*)
12 Pi negre (*Pinus uncinata*)
13 Freixe (*Fraxinus excelsior*)
14 Avet (*Abies alba*)
15 Vern (*Alnus glutinosa*)
20 Pastures
30 Conreus i prats de dall
40 Sense sobrecàrrega: vegetació rupícola, escassa o nul·la
50 Matollars
51 Carrasca (*Quercus rotundifolia*)
52 Faig (*Fagus sylvatica*)
53 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmanii*)
54 Roure de fulla gran (*Quercus petraea*)
55 Roure martinenc (*Quercus humilis*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)
59 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pi negre (*Pinus uncinata*)

Assignació de colors

(atribut PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
2	0	0	30	0	Carrascar amb boix (<i>Quercetum rotundifoliae buxetosum</i>) (a)
3	20	0	70	0	Roureda (o pineda de pi roig) submediterrània calcífuga (<i>Pteridio-Quercetum pubescentis</i>) (c)
4	10	0	50	0	Bosc submediterrani de roure martinenc o de pi roig basòfil (o neutròfil) (<i>Buxo-Quercetum pubescentis</i>) (b)
5	70	0	90	0	Boscos acidòfils de roure de fulla gran i/o bedolls (<i>Teucrio-Quercetum petraeae, Veronica-Betuletum</i>) (d)
7	80	20	0	0	Verneda (i salzada) (<i>Scrophulario alpestris-Alnetum glutinosae + Saponario-Salicetum purpureae</i>) (y)
8	80	0	0	0	Freixeneda i boscos mixts higromesòfils afins (<i>Brachypodio-Fraxinetum, Hedero-Tilietum, Hepatico-Coryletum</i>) (j)
9	0	30	90	0	Bosc montà de pi roig (o d'avet) acidòfil i mesòfil (<i>Hylocomio-Pinetum catalaunicae</i>) (k)
10	0	20	70	0	Bosc montà de pi roig acidòfil i xeròfil (<i>Veronicico-Pinetum sylvestris</i>) (l)
11	60	0	0	0	Fageda acidòfila (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (h)
12	30	0	0	0	Fageda i avetosa calcícoles (<i>Buxo-Fagetum, Helleboro-Fagetum, Buxo-Quercetum fagetosum</i>) (f)
13	10	70	100	0	Bosc montà de pi roig calcícola (<i>Polygalio-Pinetum sylvestris</i>) (m)
15	0	70	20	0	Bosc de pi negre (o d'avet) acidòfil i mesòfil (<i>Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae + abietetosum</i>) (p)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre calcícola i mesòfil (<i>Pulsatillo-Pinetum uncinatae</i>) (r)
17	10	50	0	0	Bosc de pi negre xeròfil i acidòfil (<i>Veronica-Pinetum pinetosum uncinatae + Genisto-Arctostaphyletum</i>) (s)
18	30	20	0	0	Bosc de pi negre xeròfil i calcícola (<i>Genisto-Arctostaphyletum hepatico-rhamnetosum</i>) (t)
19	0	10	0	0	Prat alpí acidòfil (<i>Juncetea trifidi</i>) (v)
20	0	20	10	0	Prat d'ussona i altres prats alpins calcícoles (<i>Elyno-Seslerietea</i>) (x)
21	50	70	100	0	Vegetació acidòfila de roques, tarteres i terrers (<i>Androsacion vandellii</i> , <i>Senecion leucophylli...</i>) (w)
22	20	60	90	0	Vegetació calcícola de roques, tarteres i terrers (principalment <i>Saxifragion mediae</i> i <i>Iberidion spathulatae</i>) (z)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes i industrials (o)