MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA, 1:50.000

MVC50

Isona (290)

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

2015

El full 290 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 ha estat entregat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'any 2015. Els treballs d'aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a terme el mateix any. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol de l'any 2012 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Autors del mapa

Albert Ferré Codina[1]

Coordinador del mapa

Empar Carrillo Ortuño[1]

Responsables tècnics de l'edició

Albert Ferré Codina[1]
Estela Illa Bachs[1]

[1] Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.

Atributs de la base de dades del mapa

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que l'acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors (mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA.

Vegetació potencial (atribut: POTENCIAL)

a Carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis*

b Carrascar amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*

c Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*

d Carrascar muntanyenc amb bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae*

e Alzinar prepirinenc amb carrasca (*Quercus rotundifolia*): *Quercetum ilicis aceretosum monspessulani*

f Alzinar amb boix (*Buxus sempervirens*): *Quercetum ilicis viburnetosum lantanae*

g Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*): *Violo-Quercetum fagineae*

h Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo-Quercetum pubescentis*

i Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis*

j Bosc caducifoli mixt mesòfil: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*

k Fageda calcícola mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae*

l Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae*

m Salzedes: *Salicion triandro-neotrichae*

n Verneda: *Equiseto-Alnetum glutinosae*

o Omeda (o freixeneda de freixe de fulla petita): *Populion albae*

p Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*

q Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfila: *Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum*

r Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae*

s Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfil: *Primulo-Pinetum sylvestris*

t Bosc de pi negre (*Pinus mugo* subsp. *uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*

u Pastures i matollars secs submediterranis culminants: *Erinaceo-Anthyllidetum montanae, Helianthemo cano-Potentilletum cinereae*, *Narcisso-Erodietum rupestris*

v Vegetació d'aigua dolça:*Phragmition*, *Magnocaricion*, *Potamion*

w Vegetació calcícola termòfila de roques, tarteres i terrers: *Asplenion petrarchae, Pimpinello-Gouffeion*

x Vegetació calcícola montana de roques i tarteres: *Saxifragion mediae*, *Stipion calamagrostis*

y Àrees urbanes i àrees denudades artificialment

em Sense potencialitat definida (embassaments...)

Vegetació actual (atribut: ACTUAL)

VEGETACIÓ FORESTAL

Boscos i màquies esclerofil·les

1. Carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis*

2. Complèxida del carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrascar) + *Rosmarino-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Phlomido lychnitis-Brachypodietum retusi* (llistonar)

3. Mosaic dels carrascars encinglerats en vessants rocosos calcinals de terra baixa: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrascar) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* + *Asplenion glandulosi* (vegetació rupícola)

4. Carrascar amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*

5. Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum*

6. Complèxida del carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascar) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae* (jonceda, boixeda o argelagar)

7. Mosaic dels carrascars encinglerats en vessants rocosos calcinals de l'estatge submontà: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascar) + *Buxo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Saxifragion mediae* (vegetació rupícola)

8. Complèxida del carrascar muntanyenc amb bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae* (carrascar) + *Genisto pilosae-Ericetum scopariae* (bruguerar)

9. Alzinar prepirinenc amb carrasca (*Quercus rotundifolia*): *Quercetum ilicis aceretosum monspessulani*

10. Complèxida de la màquia esclerofil·la prepirinenca: *Quercetum ilicis aceretosum monspessulani* (arboçar, màquia, bosquina de carrasques) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla)

11. Alzinar amb boix (*Buxus sempervirens*): *Quercetum ilicis viburnetosum lantanae*

Boscos i bosquines caducifolis

12. Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*), eventualment amb pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Violo-Quercetum fagineae*

13. Complèxida de la roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*), eventualment amb pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Violo-Quercetum fagineae* (roureda o pineda) + *Quercion pubescenti-petraeae* (boixedes) + *Brachypodio-Aphyllanthetum* i *Teucrio-Thymetum fontqueri* (jonceda o argelagar)

14. Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo-Quercetum pubescentis*

15. Complèxida de la roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo-Quercetum pubescentis* (roureda) + *Paeonio-Arctostaphyletum crassifoliae* (boixeda o matollar de boixerola) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae* (jonceda)

16. Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) neutroacidòfila, eventualment pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*): *Pteridio-Quercetum pubescentis*

17. Complèxida de la roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (roureda) + *Genisto pilosae-Ericetum scopariae* (bruguerar)

18. Avellanosa: *Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis coryletosum*

19. Bosc caducifoli mixt mesòfil: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli*

20. Fageda calcícola mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae*

21. Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae*

22. Sargar o salzedes de *Salix alba*: *Salicion triandro-neotrichae*

23. Verneda: *Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae*

24. Omeda o freixeneda de freixe de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*): *Populion albae*

Boscos aciculifolis submontans i montans

25. Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum*

26. Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfila: *Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum*

27. Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae*

28. Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfil: *Primulo-Pinetum sylvestris*

29. Bosc de pi negre (*Pinus uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae*

Pinedes amb sotabosc no forestal

30. Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) amb sotabosc de brolla calcícola (*Rosmarino-Ericion*) i prats secs (*Thero-Brachypodion*)

31. Pinedes de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) amb sotabosc de jonceda (*Aphyllanthion*)

Arbredes

32. Repoblacions de pinastre (*Pinus pinaster*), de pi blanc (*Pinus halepensis*) o de pi pinyer (*Pinus pinea*) amb sotabosc nul o quasi

33. Repoblacions de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) amb sotabosc nul o quasi

34. Repoblacions de pi roig (*Pinus sylvestris*) amb sotabosc nul o quasi

35. Repoblacions de pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*) amb sotabosc nul o quasi

36. Plantacions de pollancres (*Populus nigra*, *Populus* x *canadensis*)

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

37. Brolla de romaní (*Rosmarinus officinalis*): *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi*

38. Mosaic dels terrenys guixencs: *Ononidetum tridentatae* (brolla gipsícola) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Brachypodio-Aphyllanthetum* (jonceda o argelagar) + terrers (badlands)

39. Complèxida de la garriga: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla)

40. Mosaic dels vessants rocosos amb savinosa: *Buxo-Juniperetum phoeniceae* (savinosa) + *Quercetum rotundifoliae* (carrascar fragmentari) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla) + *Asplenion glandulosi* (vegetació de roques)

41. Bruguerar de bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Genisto pilosae-Ericetum scopariae*

42. Complèxida de la landa xeròfila de bruguerola (*Calluna vulgaris*): *Violo-Callunetum arctostaphylletosum* (landa) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae arctostaphylo-callunetosum* (jonceda, prat emmatat)

43. Matollar de ginestell (*Genista cinerea*): *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae genistetosum cinereae*

44. Matollar de boixerola (*Arctostaphylos uva-ursi*), eventualment ginebredes (matollars de *Juniperus communis*): *Paeonio-Arctostaphyletum crassifoliae, Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae callunetosum*

45. Complèxida de la boixeda: *Quercion pubescenti-petraeae* (boixeda) + *Ahyllanthion* (jonceda, prat emmatat o argelagar)

46. Matollar d'eriçó (*Erinacea anthyllis*): *Erinaceo-Anthyllidetum montanae*

47. Bardisses: *Pruno-Rubion ulimifolii*

VEGETACIÓ PRADENCA

48. Llistonar: *Phlomido lychnitis-Brachypodietum retusi*

49. Prat de sanadella (*Stipa offneri*), sovint amb teròfits: *Brachypodio-Stipetum ibericae*

50. Joncedes i altres prats emmatats de terra baixa (eventualment, argelagars): *Brachypodio-Aphyllanthetum*, *Teucrio-Thymetum fontqueri*

51. Jonceda o prat emmatat de l'estatge submontà: *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae*

52. Prat calcícola i xeròfil de pelaguer plomós (*Stipa pennata* subsp. *eriocaulis*): *Jurinaeo humilis-Stipetum eriocaulis*

53. Pastura montana calcícola amb sudorn (*Festuca paniculata* subsp. *spadicea*): *Cotoneastri-Festucetum spadiceae*

54. Pastura montana calcícola amb *Sesleria coerulea* i *Carex humilis*: *Cotoneastri-Festucetum spadiceae seslerietosum*

55. Vegetació de les codines montanes: *Narcisso-Erodietum rupestris*

VEGETACIÓ D'AIGUA DOLÇA

56. Jonqueres i herbassars higròfils: *Molinio-Holoschoenion, Molinion*, *Deschampsion mediae*

57. Canyissar: *Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani*

58. Vegetació d'estanys i basses amb comunitats d'hidròfits: *Lemnion minoris*, *Potamion*

VEGETACIÓ D'ÀREES ROCOSES

59. Vegetació de les roques calcàries termòfiles de terra baixa: *Jasonio-Linarietum cadevallii*

60. Mosaic dels vessants rocosos calcinals de terra baixa: *Asplenion glandulosi* (vegetació rupícola) + *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrascar continental) + *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Buxo-*

Juniperetum phoeniceae (savinosa) + *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* (brolla)

61. Mosaic dels vessants rocosos calcaris amb vegetació casmofítica termòfila i eurosiberiana: *Asplenion glandulosi* + *Saxifragion mediae*

62. Vegetació de les roques calcàries de la muntanya mitjana: *Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconii*, *Petrocoptido-Antirrhinetum mollis*

63. Mosaic dels vessants rocosos calcinals de la muntanya mitjana: *Saxifragion mediae* (vegetació rupícola) + *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (carrascar muntanyenc) + *Paeonio-Arctostaphyletum crassifoliae* (boixeda) + *Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae* (prat emmatat)

64. Vegetació de les pedrusques calcàries montanes: *Picrido rielii-Stipetum calamagrostis*, *Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae*

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA

65. Conreus herbacis de secà: *Secalietalia, Chenopodietalia*

66. Conreus llenyosos de secà: *Diplotaxietum erucoidis*

67. Mosaic de conreus herbacis i llenyosos de secà: *Secalietalia* (vegetació segetal dels conreus herbacis) + *Diplotaxietum erucoidis* (vegetació dels conreus llenyosos)

68. Horts i conreus herbacis de regadiu: *Setario-Echinochloetum colonae*

69. Mosaic de conreus herbacis de secà i de regadiu: *Secalietalia* (conreus de secà) + *Setario-Echinochloetum colonae* (conreus de regadiu)

70. Antics conreus condicionats com a pastura intensiva

71. Camps abandonats i ermots subnitròfils

ALTRES UNITATS

72. Llits i marges fluvials amb vegetació fragmentària: bosquines de ribera, bardisses, herbassars higronitròfils, codolars...

73. Badlands o terrers carbonàtics

74. Àrees urbanes

75. Àrees semiurbanes

76. Graveres, pedreres, runams...

77. Embassaments i grans canals

Unitats fisiognòmiques (atribut: FISIOGNOMIA)

10 Pi roig (*Pinus sylvestris*)

12 Pi negre (*Pinus uncinata*)

20 Pastures

28 Freixe de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*)

29 Salze blanc (*Salix alba*)

30 Conreus

35 Alzina (*Quercus ilex* subsp*. ilex)* + Carrasca *(Quercus ilex* subsp*. ballota)*

36 Alzina (*Quercus ilex* subsp*. ilex)* + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

37 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

38 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

40 Altres unitats: roques, zones urbanes, tales forestals

50 Matollars

51 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

52 Faig (*Fagus sylvatica*)

53 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

57 Faig (*Fagus sylvatica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)

58 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

64 Pollancre (*Populus nigra*, *P.* x *canadensis*)

66 Pinastre (*Pinus pinaster*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

68 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

73 Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*)

74 Pi pinyer (*Pinus pinea*)

75 Pi blanc (*Pinus halepensis*)

79 Pinastre (*Pinus pinaster*)

81 Pi blanc (*Pinus halepensis*)+ Pi pinyer (*Pinus pinea*)

85 Trèmol (*Populus tremula*)

86 Bosc mixt de caducifolis, mesòfil

88 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)

97 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)

117 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)

121 Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

123 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Roure de fulla petita (*Quercus faginea*)

140 Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

143 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

145 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

164 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

184 Vern (*Alnus glutinosa*) + Salze blanc (*Salix alba*)

186 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pi blanc (*Pinus halepensis*)

187 Pinastre (*Pinus pinaster*)+ Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

193 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

200 Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

201 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*)

202 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

203 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*)

206 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

207 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*)

208 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Pi roig (*Pinus sylvestris*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

209 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

210 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinastre (*Pinus pinaster*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

211 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*)+ Faig (*Fagus sylvatica*)

212 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

213 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

214 Pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) + Pinastre (*Pinus pinaster*) + Pinassa austríaca (*Pinus nigra* subsp. *nigra*)

215 Roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*)+ Alzina (*Quercus ilex* subsp. *ilex*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *ballota*)

Assignació de colors (atribut: PALETA)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
1	0	5	25	0	Carrascar muntanyenc amb bruc d'escombres (*Erica scoparia*): *Buxo-Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae* (**d**)
2	0	0	30	0	Carrascar muntanyenc calcícola: *Quercetum rotundifoliae buxetosum* (**c**)
3	20	0	70	0	Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) neutroacidòfila: *Pteridio-Quercetum pubescentis* (**i**)
4	10	0	50	0	Roureda de roure subpirinenc (*Quercus subpyrenaica*) amb boix (*Buxus sempervirens*): *Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis* (**h**)
7	80	20	0	0	Verneda: *Equiseto-Alnetum glutinosae* (**n**)
8	80	0	0	0	Bosc caducifoli mixt mesòfil: *Poo nemoralis-Tilietum platyphylli* (**j**)
9	0	30	90	0	Pineda de pi roig (*Pinus sylvestris*) neutroacidòfila: *Buxo-Quercetum pubescentis hylocomietosum* (**q**)
11	60	0	0	0	Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum niveae* (**l**)
12	30	0	0	0	Fageda calcícola mesoxeròfila: *Buxo-Fagetum sylvaticae* (**k**)
13	10	70	100	0	Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i mesòfil: *Primulo-Pinetum sylvestris* (**s**)
14	10	60	80	0	Bosc montà de pi roig (*Pinus sylvestris*) calcícola i xeròfil: *Primulo-Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae* (**r**)
16	40	60	0	0	Bosc de pi negre (*Pinus mugo* subsp. *uncinata*) calcícola i mesòfil: *Pulsatillo-Pinetum uncinatae* (**t**)

PALETA	C cyan	M magenta	Y yellow	K black	POTENCIAL
23	35	65	95	0	Vegetació calcícola montana de roques i tarteres: *Saxifragion mediae*, *Stipion calamagrostis* (**x**)
31	0	0	50	0	Alzinar prepirinenc amb carrasca (*Quercus rotundifolia*): *Quercetum ilicis aceretosum monspessulani* (**e**)
35	20	0	0	8	Vegetació d'aigua dolça:*Phragmition*, *Magnocaricion*, *Potamion* (**v**)
39	60	0	20	0	Salzedes: *Salicion triandro-neotrichae* (**m**)
45	40	20	80	0	Pineda de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) calcícola: *Lonicero-Pinetum salzmannii typicum* (**p**)
53	10	0	0	0	Sense potencialitat definida (**em**)
54	30	30	90	0	Vegetació calcícola termòfila de roques tarteres i terrers: *Asplenion petrarchae, Pimpinello-Gouffeion* (**w**)
55	0	0	65	0	Alzinar amb boix (*Buxus sempervirens*): *Quercetum ilicis viburnetosum lantanae* (**f**)
65	55	5	0	0	Omeda (o freixeneda de freixe de fulla petita): *Populion albae* (**o**)
70	0	10	90	10	Carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (**a**)
71	30	15	65	0	Roureda de roure de fulla petita (*Quercus faginea*): *Violo-Quercetum fagineae* (**g**)
75	0	5	40	0	Carrascar amb roures: *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae* (**b**)
77	0	30	10	0	Pastures i matollars secs submediterranis culminals: *Erinaceo-Anthyllidetum montanae, Helianthemo cano-Potentilletum cinereae*, *Narcisso-Erodietum rupestris* (**u**)
0	0	0	0	0	Àrees urbanes i àrees denudades artificialment (**y**)