



Vegetació potencial

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Màquia d'ullastre (<i>Qlex europaea</i> var. <i>sylvestris</i>) i margalló (<i>Chamaerops humilis</i>): <i>Quercus-Lentiscetum typicum</i>Carascaç termòfil amb margalló (<i>Chamaerops humilis</i>): <i>Quercus-Lentiscetum quercetosum ballotae</i>Alzinar amb carasca (<i>Quercus rotundifolia</i>): <i>Quercetum ilicis quercetosum ballotae</i>Alzinar litoral: <i>Quercetum ilicis pisticetosum</i>Alzinar amb roure valencià (<i>Quercus faginea</i>): <i>Quercetum ilicis quercetosum valentinae</i>Vegetació de ribera (albereda i omeda): <i>Vincetoxicum-Myrtetum</i>Murtar: <i>Calicotome-Myrtetum</i>Vegetació d'aigua dolça: <i>Potamogetum pectinatum</i>, <i>Phragmites</i> | <ul style="list-style-type: none">Vegetació d'aigües salabroses: <i>Ruppia maritima</i>Vegetació de platja: <i>Ammophila</i>Vegetació termòfila mediterrània de roques i tàlars calcàries: <i>Asplenium petraeae</i>, <i>Paspalum-Gouffion</i>Vegetació termòfila mediterrània de roques silícies: <i>Phagnalon-Chelidonium fragrans</i>Vegetació d'àrees rocoses calcàries: <i>Saxifraga media</i>, <i>Polypodium serrulatum</i>Vegetació litoral rupícola: <i>Cistotho-Staticea minutae</i>Vegetació de la llera de rieres de cabal estacional: <i>Andryali-Glaucium</i>Àrees urbanes i àrees desnudades artificialment |
|--|--|

Vegetació actual

Unitats fisiognòmiques

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">10 Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)20 Pastures30 Correu33 Alzina (<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i>) + Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)40 Altres unitats: roques, tarters, zones urbanes, talcs forestats50 Matollars51 Carascaç (<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ballota</i>)58 Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>) + Pinassa (<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i>) | <ul style="list-style-type: none">64 Pollançes (<i>Populus nigra</i>, <i>P. x canadensis</i>)73 Alzina (<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i>)74 Pi piner (<i>Pinus pinea</i>)75 Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)97 Pinassa (<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i>) + Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)121 Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>) + Carascaç (<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ballota</i>)995 Embassament |
|---|---|

Unitats de vegetació

- VEGETACIÓ FORESTAL**
- Boscos i màquies escleròfil·les (i eventualment pinedes)**
- Alzinar amb carasca (*Quercus rotundifolia*), eventualment pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) o pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Quercetum ilicis quercetosum ballotae*
 - Alzinar litoral típic, eventualment amb pi blanc (*Pinus halepensis*) o pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Quercetum ilicis pasticetosum*
 - Complexa dels arboçars i màquies calcàries, eventualment pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*): *Quercetum ilicis (màquies) + Rosmarino-Ericion (trotla)*
 - Complexa dels arboçars i màquies acidòfiles, eventualment amb pi blanc (*Pinus halepensis*): *Quercetum ilicis (màquies) + Cisto-Sarcocaulum (trotla)*
 - Màquies d'alzina o carascaç amb roure valencià (*Quercus faginea*), eventualment pinedes de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*): *Quercetum ilicis quercetosum valentinae*
- Boscos i bosquins caducifolis**
- Mosaic de les riberes fluvials: *Vincetoxicum-Myrtetum* (bosc mitjà d'alberis i freixes) + *Hetero-Ulmium (omeda) + Rubo-Corallietum (basissas)*
- Pinedes**
- Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) amb sotabosc de brota calcícola (*Erico-Thymelaetum lindoniae*) i prat sec (*Phlomis-Brachypodium retusi*)
 - Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) amb sotabosc de brota acidòfila (*Cisto-Sarcocaulum (trotla)*) i prat sec (*Phlomis-Brachypodium retusi*)
 - Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) o de pi piner (*Pinus pinea*) sense sotabosc o quasi
 - Pinedes de pi piner (*Pinus pinea*) sobre dunes residuals
- VEGETACIÓ ARBUSTIVA**
- Complexa de la gariga temòfila, eventualment amb pi blanc (*Pinus halepensis*): *Quercus-Lentiscetum typicum (màquia i gariga) + Erico-Thymelaetum trinetense (trotla) + Phlomis-Brachypodium retusi (litoral)*
 - Mosaic de matollars i prats de les àrees rocoses calcàries temòfiles: *Quercus-Lentiscetum (gariga), Rosmarino-Ericion (trotla) + Phlomis-Brachypodium retusi (prat sec) + Lactuco-Sileneum (vegetació de pedregues)*
 - Complexa de la gariga de coscol, eventualment amb pi blanc (*Pinus halepensis*): *Quercetum cocciferae (gariga) + Erico-Thymelaetum trinetense (brota de romaní) + Phlomis-Brachypodium retusi (litoral)*
 - Complexa de la brota de romaní: *Rosmarino-Ericion + Phlomis-Brachypodium retusi (litoral)*
 - Complexa de les brotes acidòfiles: *Cisto-Sarcocaulum, Lycopodium-Lavanduletum steuchadri (trotla) + Tifolio-Brachypodium retusi (litoral), Andropogonetum hirtipubescentis (prat d'abellatge)*
 - Matollars xerocàntics d'*Eriacae arthylis*: *Eriacae-Arthylidetum montanae*
 - Mosaic de matollars i prats de les àrees rocoses calcàries cunhials: *Quercetum cocciferae (rosmarino) var. d'Eriacae arthylis (gariga), Phlomis-Eriacae arthylis (boscos), Erico-Thymelaetum hirtipubescentis (brota) + Phlomis-Brachypodium retusi (prat sec) + Erico-Arenaria in riuaculo (vegetació de pedregues)*
 - Bassissas: *Rubo-Corallietum myrtifoliae*
- VEGETACIÓ PRADENCA**
- Listonar calcícola: *Phlomis-Brachypodium retusi*
 - Listonar acidòfil: *Tifolio-Brachypodium retusi*
 - Fenassos: *Brachypodium phoenicoides*
 - Prats d'abellatge (*Hyphanternia hirta*): *Andropogonetum hirtipubescentis*
 - Juncada: *Salvo-Aphyllietum*
- VEGETACIÓ D'AIGUA DOLÇA**
- Embassaments amb canyissars i comunitats d'hidròfits: *Lemnium minutum + Phragmites communis*
- VEGETACIÓ LITORAL I HALÒFILA**
- Vegetació halòfila dels penya-segats: *Richardia-Cistherium maritima*
 - Vegetació hidrofítica dels estany salabrosos: *Chaetomorpha-Ruppiaetum*
- VEGETACIÓ DE LES ÀREES ROCOSES NO LITORALS**
- Mosaic dels cingles calcàries còdies: *Jasione-Lavanduletum cadevallii, Melico-Saturetum frutescens (vegetació de roques) + Quercion ilicis (màquies d'alzinar o carascaç) + Quercus-Lentiscetum (gariga)*
 - Mosaic dels cingles calcàries frescos: *Hieracio-Salictetum tarraconense, Polypodium serrulatum (vegetació de roques) + Quercion ilicis (màquies d'alzinar o carascaç) + Quercetum cocciferae (gariga)*
 - Mosaic de les cingles àcides: *Phagnalon-Chelidonium fragrans*, (vegetació de roques) + *Quercion ilicis (màquies d'alzinar o carascaç) + Cisto-Sarcocaulum (brotes acidòfiles)*
- VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPÒGENICA**
- Canyars de vores d'aigua o de fons de barriars: *Arundin-Convolutum septim*
 - Horts i conreus de regadiu: *Sesuvio-Echinochloetum colinae*
 - Camps de cereals: *Centaureo-Galietum valentinae*
 - Conreus llenyosos de secà: *Diplosietum eucaudis*
 - Ermsos subròfils i camps abandonats, pasturats o no: *Inula-Crypsidetum miliaceae, Aspidrolo-Hordetum, Crapido-bursiflorae-Plantagnetum lagopi*
- ALTRES UNITATS**
- Lits i marges de rieres mediterrànies amb vegetació dispersa: pinedes, bosquins de ribera, bassissas, herbassas higromòfils...
 - Camps de golf, complexos esportius i grans parcs
 - Àrees urbanes
 - Àrees urbanes amb fragments importants de vegetació natural
 - Àrees mancades de vegetació o gairebé: mires a cel obert, camps de tir, platges molt freqüentades



Autor del mapa: Xavier Morje Vega
Coordinador del mapa: Empar Carrillo Ortuño
Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (mapa topogràfic 1:50.000)
Any d'el·lecció: 2007
Any de publicació: 2014
Lectura del mapa: El color de fons indica la vegetació potencial, les etiquetes de color negre corresponen a les unitats de vegetació actual i les vermelles a la fisiognomia.
© Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona, http://www.ub.edu/geoveg/